


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
เรื่อง อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑๔ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๓๘,๗๐๐. บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๘๗ จึงขอประกาศการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก ดังนี้ สำหรับรายละเอียดสามารถขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.thonglumjeak.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๘



รายละเอียดประกอบโครงการรายจ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องถื่นอำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยอดเงินสะสมปัจจุบันที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๘๔๒,๑๕๙.๔๘.- บาท
ยอดเงินที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๓๘,๗๐๐.- บาท

***ยอดเงินสะสมคงเหลือที่นำไปบริหารได้ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๓,๔๕๙.๔๘.- บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณที่ขอจ่าย รวม ๒,๖๗๑,๖๐๐.-บาท
แยกเป็น

งานก่อสร้าง

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๑,๖๐๐.- บาท

-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขยอศิลาช่วย (ข้างโรงเรียนบ้านปากเชียร) หมู่ที่ ๑ ตำบล
ท้องถื่นอำเภอยะใหญ่ ตั้งไว้ ๔๙๕,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขยอศิลาช่วย หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้ส่งทางกว้าง
ตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้ส่งทางกว้าง
ตามรูปแบบรายการ อบต.กำหนด) เป็นไปตาม

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม เป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาลำบากเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป-มา และขอส่งพิพาททางการ
เกษตรได้สะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยของ
ประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการจึงจำเป็นต้องจ่ายจาก
งบประมาณเงินสะสม

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวชด (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบล
ท้องถื่นอำเภอยะใหญ่ ตั้งไว้ ๔๙๐,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวชด หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้ส่งทางกว้างตามสภาพ
พื้นที่ หรือพื้นที่ที่แสดงรายละเอียดโครงการ (ฝ่ายช่างสำรวจ,ฝ่ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการ อบต.กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม เป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไม่คล่องตัวและเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๓. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางจินดา หมู่ที่ ๔ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขยริใหญ่ ตั้งไว้ ๑๔๑.๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนางจินดา หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓.๐๐

-พ.ร.บ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนหินคลุก และหินคลุกมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม เป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไม่คล่องตัวและเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๔. โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๒๓๙,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนสายเกาะน้อย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ๑๒๓.๐๐

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

-พ.ร.บ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนดินลูกรัง และหินคลุกมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม เป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไม่คล่องตัวและเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนให้พร้อมใช้งานได้อย่างปกติ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสง่า ๑๒๓.๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสง่า ๑๒๓.๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขยริใหญ่ ตั้งไว้ ๕๔๐,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสง่า ๑๒๓.๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ จังหวัดจันทบุรี ๕๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ให้หลักกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้หลักกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร)

จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ห้องลำเจียกกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนหินลูกรังสภาพชำรุดเสื่อมโทรม ในช่วงฤดูฝนผิวถนนเป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไป-มาลำบาก อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งก็ทำให้เกิดฝุ่นละอองกระจายทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยติดถนนได้รับความเดือดร้อนและมีผลต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่ามติดต่อร้อนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเกิดความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป-มา และชนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคะนอง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้องลำเจียก อำเภอเขยริ่งใหญ่ ตั้งไว้ ๒๖๑.๓๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคะนอง หมู่ที่ ๘ ผิดจรรยากว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ให้ลดทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้ลดทางข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ห้องลำเจียกกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนหินลูกรังสภาพชำรุดเสื่อมโทรม ในช่วงฤดูฝนผิวถนนเป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไป-มาลำบาก อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งก็ทำให้เกิดฝุ่นละอองกระจายทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยติดถนนได้รับความเดือดร้อนและมีผลต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่ามติดต่อร้อนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเกิดความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป-มา และชนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางเหลง (ต่อจากถนน คลส.เดิมเขตวัดดอนรักษา) หมู่ที่ ๘ ตำบลห้องลำเจียก อำเภอเขยริ่งใหญ่ ตั้งไว้ ๒๓๑.๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางเหลง หมู่ที่ ๘ ผิดจรรยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ให้ลดทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้ลดทางข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ห้องลำเจียกกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม ในช่วงฤดูฝนผิวถนนเป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไป-มาลำบาก อีกทั้งยังเป็นช่วงฤดูแล้งก็ทำให้เกิดฝุ่นละอองกระจายทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยติดถนนได้รับความเดือดร้อนและมีผลต่อสุขภาพเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเกิดความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมมาสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๘. โครงการปรับปรุงถนนสายข้างวัดเทพนิมิต-เขตหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๒๑๔,๗๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนสายวัดเทพนิมิต-เขตหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ งบค.กำหนด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนดินลูกรัง และหินคลุกมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม เป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาลำบากเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนให้พร้อมใช้งานได้อย่างปกติ และเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้องลาน (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๐-๐๐๕) (ต่อจากถนน ศส.ถ.เดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าใหญ่ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๕๖,๓๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้องลาน (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๐-๐๐๕) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าใหญ่ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ให้กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้กว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบรายการ งบค.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม เป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไป-มาลำบากเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

แผนงานการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

งานกิจการประปา

จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณที่ขอจ่าย รวม ๒,๒๖๗,๑๐๐.-บาท แยกเป็น

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม ๒,๒๖๗,๑๐๐.- บาท

-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (การขุดเจาะบ่อบาดาล)

จำนวน ๑,๙๔๓,๖๐๐.-บาท

-ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (การปรับปรุงบ่อบาดาล)

จำนวน ๒๘๓,๕๐๐.-บาท

-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ขุดเจาะบ่อบาดาล)

จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ขอจ่าย จำนวน ๑,๙๔๓,๖๐๐.-บาท ดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๔๔๕,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากราษฎร หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหา น้ำไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน พังคันการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตร โดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลักแต่ก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากแหล่งน้ำผิวดินที่มีอยู่ไม่เพียงพอปริมาณน้ำผิวดินจึงไม่พอใช้ให้เกิดการขาดแคลนน้ำทุกปี จากการขาดแคลนแหล่งน้ำ น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่มีน้ำผิวดินและเป็นที่ลุ่มน้ำต่ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่น้ำผิวดินไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านท้องลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๔๔๕,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากราษฎร หมู่ที่ ๕ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหา น้ำไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน พังคันการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตร โดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลักแต่ก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากแหล่งน้ำผิวดินที่มีอยู่ไม่เพียงพอปริมาณน้ำผิวดินจึงไม่พอใช้ให้เกิดการขาดแคลนน้ำทุกปี จากการขาดแคลนแหล่งน้ำ น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่มีน้ำผิวดินและเป็นที่ลุ่มน้ำต่ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่น้ำผิวดินไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำในการผลิต

น้ำประปาเพื่อบำบัดความเค็มหรือร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๓. โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๔๙๕,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว, ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ งบด.กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) งบครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากราษฎร หมู่ที่ ๖ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหา น้ำไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตร โดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลักแต่ก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินที่มีอยู่ไม่เพียงพอปริมาณน้ำผิวดินจึงไม่พอใช้ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำทุกปีจากการขาดแคลนแหล่งน้ำน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำผิวดิน และเป็นแหล่งน้ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่มีน้ำผิวดินไม่เพียงพอส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อบำบัดความเค็มหรือร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

๔. โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านทาวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ ๔๙๕,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายชั่วคราว, ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ งบด.กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) งบครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากราษฎร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตร โดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลักแต่ก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินที่มีอยู่ไม่เพียงพอปริมาณน้ำผิวดินจึงไม่พอใช้ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำทุกปี จากการขาดแคลนแหล่งน้ำน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำผิวดินและเป็นที่นำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่มีน้ำผิวดินไม่เพียงพอส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อบำบัดความเค็มหรือร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

-คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (การปรับปรุงบ่อบาดาล)

จำนวน ๒๔๗,๕๐๐.-บาท

๕. **ซ่อมแซมงบประมาณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลทองลำเจียก อำเภอเสียวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา** ตั้งไว้ ๒๔๗,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดยึดตามรูปแบบรายการการ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มขึ้นที่ ๑/๒๕๖๗

-พ.ร.บ.สถาปนาถ้ำและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

แต่ยังไม่รวมถึงปัจจุบัน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากราษฎร หมู่ที่ ๙ ตำบลทองลำเจียก อำเภอเสียวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนปัญหา
น้ำไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตร ปัจจุบันการจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งการใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในการประกอบอาชีพ แต่การจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่ ที่ไม่มีศักยภาพน้ำกร่อย-น้ำเค็ม ปริมาณน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่พอ เพื่อให้มีการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีบ่อน้ำบาดาลเดิมอยู่แล้วก็ต้องมีวิธีที่จะต้องมีกฎหมายออกนิตินทรายอดต้นฐานวิธีการแก้ไขก็คือการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาบ่อล้างบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิมโดยเป็นบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาล้างบ่อน้ำบาดาลและปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการจึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม



(นายสงค์ กรุ่งกรจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายขอยี่สิบห้า(ข้าง)โรงเรียนบ้านปากเขียร) หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลำเจียก อำเภอเขียรใหญ่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. ในลัดทางข้างละ 0.50 ม.

หรือ ในลัดทางกว้างตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	760.00	1.83	1,390.80	1.4054	2.57	1,954.63
2	งานปูผิวถนนด้วยหินคลุก(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานปูผิวถนนด้วยหินคลุก(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	80.00	181.71	14,536.80	1.4054	255.38	20,430.02
7	งานพื้นที่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.50	859.40	24,492.90	1.4054	1,207.80	34,422.32
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ชั้นบนคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	570.00	468.70	267,159.00	1.4054	658.71	375,465.26
10	Expansion Joint	ม.	3.00	131.41	394.23	1.4054	184.68	554.05
11	Contraction Joint	ม.	51.00	99.20	5,059.20	1.4054	139.42	7,110.20
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานในลัดทาง หินคลุก	ลบ.ม.	38.00	474.97	18,048.86	1.4054	667.52	25,365.87
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	1,790.37	21,484.44	1.4054	2,516.19	30,194.23
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					352,566	รวม		495,496.58
								495,400.00

ตัวอักษร (-) ต้นหน้าหมายถึงพื้นที่ข้อยกเว้น) ปรับยอด

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 352,566
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4054

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายระพีพร ลิขิตการ)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ (ลงชื่อ)



(นายสงฆ์ กรุงไกรจักร)

(นางสาววรรณ จันทรัฐวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวซด(ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทองคำเจียก อำเภอไชยบุรีใหญ่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ให้ค่าทางข้างละ 0.50 ม.
 หรือให้ค่าทางกว้างตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าลดหย่อน	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ดินเดิมคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.83	1,464.00	1.4054	2.57	2,057.51
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วลาดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วลาดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นฐานคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	859.40	27,500.80	1.4054	1,207.80	38,649.62
9	ผิวทางปอร์ตเมนต์ชั้นบนค์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	640.00	466.85	298,784.00	1.4054	656.11	419,911.03
10	Expansion Joint	ม.	4.00	131.28	525.12	1.4054	184.50	738.00
11	Contraction Joint	ม.	56.00	99.13	5,551.28	1.4054	139.32	7,801.77
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งาน ให้ลู่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	32.00	474.97	15,199.04	1.4054	667.52	21,360.73
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				349,024	รวม		490,518.66	
							490,500.00	

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	349,024	ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	
2	ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054		

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายระพีพันธ์ ลิขิตการ)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
 (นายสงฆ์ คุรุงไกรจักร)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 
 (นางถาวรรัตน์ จันทรัฐวรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองคำเจียก
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองคำเจียก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ชูเฉพาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลำเจียก อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตามแบบแปลนขที่แบบมาตรฐาน
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	340,823	1.3091	446,171	
2	ครุภัณฑ์ติดตั้ง+อื่นๆ	46,500	1.0700	49,755	
	เมื่อน้ำย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,926	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,900	120 วัน
(ตัวอักษร) (ใส่แผนกหัวหน้าแผนกหรือบาทถ้วน)					
ขนาดเนื้อที่อาคาร					

ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นายระพีพันธ์ ลิขิตการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางลาวรรณ จันทร์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายสงค์ กรุงไกรจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้องถ้ำเจ๊ก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องถ้ำเจ๊ก ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
 ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถ้ำเจ๊ก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประสานปากบ่อนำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	3.1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	239.25	2,392.50	40.00	400.00	2,792.50	
	3.2 ข้องอ 90 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	7.00	ตัว	40.00	280.00		-	280.00	
	3.3 ข้องอ 45 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	40.00	40.00		-	40.00	
	3.4 ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	230.00	230.00	100.00	100.00	330.00	
	3.5 Flow switch	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	3.6 ฝาปิดปากท่อชนิด PVC.	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00	
	3.7 ยูเนียน PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	168.00	336.00		-	336.00	
	3.8 นิปปเปิล PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	60.00	120.00		-	120.00	
	3.9 เพรสเซอร์สวิช 50 PSI	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00		-	4,800.00	
	3.10 Cheek Valve ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	815.00	815.00	100.00	100.00	915.00	
	3.11 ชุดวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	3.12 มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
	3.11 อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00		-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานประสานปากบ่อนำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง (3)				-			21,013.50	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				-				
	4.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	34,500.00	34,500.00			34,500.00	
	4.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (4)							46,500.00	
5	งานอื่นๆ								
					-				
	รวมงานอื่นๆ (5)								

แบบสรุปรายชื่อกองกลางนอกสร้างทาง สะพาน และท่อระบาย

โครงการ ปรับปรุงถนนสายขี้นมางจินดา หมู่ที่ 4 ตำบลทองลำเจียก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ศึกษาการวางแผนที่ 3.50 เมตร ยาว 375 เมตร ใช้วัสดุอุดกรังถนนบนทาง จำนวน 264 ลบ.ม.และใช้วัสดุหินเกล็ดถมผิวจราจร

จำนวน 136 คน.ม. พร้อมหลักฐานประกอบ

ประมวลกฎหมายอาญา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

[illegible]

(หนังสือเกณฑ์การประเมินผลหรือยาเสพติด)

វិទ្យាសាស្ត្រ

191,614.98	191,600.00
------------	------------

1	ผลรวมค่าทางต้นทางเมื่อสร้าง	=	66,973.32
2	ค่า FACTOR F จากอัตราทาง	=	1.4054

(ବିଶଦ୍ଧି)



உள்ளுமையுடைய

(ผู้ช่วยผู้บัญชาการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พ้องลำเจียก

หมื่นรอบ (องครักษ์)

True

(အမည်အတိုင်း)

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอ

อนันต์
(กวี)

3

(นายอ้วนชู
บุตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

โครงการ ปรับปรุงถนนสายชะเมาะน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกึ่งถ้ำ อำเภอนครหลวง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 168 คน. พร้อมกลัวยุโรป

[illegible]

รวม	239,900.00
-----	------------

- | |
|------------|
| 171,156.72 |
| 1.4019 |

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทองลำเจียก

(๒) การดำเนินการตามข้อ ๑

(អាយត្លាងក្នុង ក្រុងកែវក្រុង)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ขุดเจาะบ่อบาดล ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก ไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
 สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทองคำเจียก อำเภอเขยิรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตามแบบแปลนเลขที่แบบมาตรฐาน
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	340,823	1.3091	446,171	
2	การขุดดิน+ถมดิน+อื่นๆ	46,500	1.0700	49,755	
	เลื่อนโซ่				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,926	ระยะเวลาดำก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,900	120 วัน
(ตัวอักษร) (ใส่แผนกที่รับผิดชอบการก่อสร้าง)					
ขนาดเนื้อที่อาคาร					

ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นายระพีพร ลิขิตการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณ จันทร์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองคำเจียก

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายสงค์ กรุงกรจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองคำเจียก

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	1.1 ท่อกรูบ่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	36.00	ท่อน	2,098.87	75,559.32		-	75,559.32	
	1.2 ท่อเขาระรอง PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	2.00	ท่อน	2,175.10	4,350.20		-	4,350.20	
	1.3 ท่อตกตะกอน PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,098.87	2,098.87		-	2,098.87	
	1.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	2.74	ลบ.ม.	6,530.00	17,892.20	500.00	1,370.00	19,262.20	
	1.5 โคลนวิทยาศาสตร์	6.00	กระสอบ	1,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	1.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	150.00	เมตร		-	1,000.00	150,000.00	150,000.00	
	1.7 ค่าพัฒนาบ่อ(เป่าล้างบ่อ)	1.00	รายการ		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	ลิตร	32.94	32,940.00		-	32,940.00	
	1.9 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	รายการ		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	1.10 เทซานบ่อ 2.00 X 2.00 x 0.10 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรง	4.00	ตร.ม.	548.00	2,192.00	139.00	556.00	2,748.00	
	1.11 น้ำยาประสานท่อ PVC 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	140.00	1,400.00		-	1,400.00	
	1.12 สกรูเกลียวปล่อย dai 1.5 หุน	1.00	กล่อง	250.00	250.00		-	250.00	
	1.13 ลูกธนูถมบริเวณรอบบ่อ	16.00	ลบ.ม.	260.55	4,168.80		-	4,168.80	รวมเฉลี่ย
	รวมราคามaterialและแรงงานงานเจาะบ่อบาดาล (1)							309,777.39	
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณ์				-		-	-	
	2.1 ค่าแรงงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้	1.00	ชุด		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	2.2 งานสายไฟฟ้า VCT 3x2.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	40.00	400.00		-	400.00	
	2.3 ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	11.00	ท่อน	239.25	2,631.75		-	2,631.75	
	2.4 สกรูเกลียวปล่อย dai 1.5 หุน	1.00	กล่อง	250.00	250.00		-		
	2.5 ลวดสลิง 3/8 นิ้ว หรือเชือกยกโย 5/8 นิ้ว	50.00	เมตร	20.00	1,000.00		-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (2)							10,031.75	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
 ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประสานปากบ่อน้ำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	3.1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	239.25	2,392.50	40.00	400.00	2,792.50	
	3.2 ข้องอ 90 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	7.00	ตัว	40.00	280.00		-	280.00	
	3.3 ข้องอ 45 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	40.00	40.00		-	40.00	
	3.4 ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	230.00	230.00	100.00	100.00	330.00	
	3.5 Flow switch	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	3.6 ฝาปิดปากท่อชนิด PVC.	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00	
	3.7 ยูเนียน PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	168.00	336.00		-	336.00	
	3.8 นิปเปิด PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	60.00	120.00		-	120.00	
	3.9 เพรสเซอร์สวิตช์ 50 PSI	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00		-	4,800.00	
	3.10 Cheek Vaive ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	815.00	815.00	100.00	100.00	915.00	
	3.11 ชุดวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	3.12 มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
	3.11 อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00		-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานประสานปากบ่อน้ำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง (3)				-			21,013.50	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				-				
	4.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	34,500.00	34,500.00			34,500.00	
	4.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (4)							46,500.00	
5	งานอื่นๆ								
					-				
	รวมงานอื่นๆ (5)								

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ชุดจะบ่อบาดล ขนาด ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทองลำเจียก อำเภอเขยราใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตามแบบแปลนที่แบบมาตรฐาน
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	340,823	1.3091	446,171	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ+อื่นๆ	46,500	1.0700	49,755	
	เลื่อนไป				
	เงินค่าจ้าง.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,926	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,900	120 วัน
(ตัวอักษร) (เขียนกำกับหน้าท้ายท้ายอย่างถ้วน)					
ขนาดเนื้อที่อาคาร					

ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นายระพีพันธ์ ลิขิตการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณ จันทร์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายสงค์ กรุงไกรจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทองคำเจียก

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
 ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประสานปากบ่อน้ำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	3.1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	239.25	2,392.50	40.00	400.00	2,792.50	
	3.2 ข้องอ 90 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	7.00	ตัว	40.00	280.00		-	280.00	
	3.3 ข้องอ 45 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	40.00	40.00		-	40.00	
	3.4 ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	230.00	230.00	100.00	100.00	330.00	
	3.5 Flow switch	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	3.6 ฝาปิดปากท่อชนิด PVC.	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00	
	3.7 ยูเนียน PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	168.00	336.00		-	336.00	
	3.8 นิปีเปิด PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	60.00	120.00		-	120.00	
	3.9 เพรสเซอร์สวิช 50 PSI	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00		-	4,800.00	
	3.10 Cheek Valve ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	815.00	815.00	100.00	100.00	915.00	
	3.11 ชุดวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	3.12 มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
	3.11 อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00		-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานประสานปากบ่อน้ำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง (3)				-			21,013.50	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				-				
	4.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	34,500.00	34,500.00			34,500.00	
	4.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (4)							46,500.00	
5	งานอื่นๆ								
					-				
	รวมงานอื่นๆ (5)								

แบบสรุปรายงานก่อนสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนาเขาส่ง้า ผาแดงสู่(ต่อจากถนน คลส.เค็ม) หมู่ที่ 7 ตำบลพ้องลำเจียก อําเภอสหัสขันธ์
ปริมาณงาน มีจอร์จกรข้าง 4.00 ม. ระยะระหว่าง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ให้ละทางข้างละ 0.50 ม.

หรือให้ลูกทางกว่างตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียะต่งกันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.83	1,464.00	1.4054	2.57	2,057.51
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	859.40	27,500.80	1.4054	1,207.80	38,649.62
9	ผิวทาง อร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต ขนาด 0.15 ม.	ตร.ม.	640.00	466.85	298,784.00	1.4054	656.11	419,911.03
10	Expansion Joint	ม.	4.00	131.28	525.12	1.4054	184.50	738.00
11	Contraction Joint	ม.	56.00	99.13	5,551.28	1.4054	139.32	7,801.77
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานให้ค้ำทาง หินคลุก	ลบ.ม.	32.00	474.97	15,199.04	1.4054	667.52	21,360.73
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

ตัวอักษร (-) แทนค่าให้ารอพยาบาล (-) ประโยค

๑. ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุ่นงานก่อสร้าง

349.024

② **ค่า FACTOR** จำนวนตัวหาร

14054

(ବିଶ୍ୱ)



ผู้ประสานงาน

(5) 2010-2011

อนุมิต

ให้มอบ (ให้ชื่อ)

7

(ସଂଖ୍ୟା)

(นายสงวนต์ ธรรมจักร)



(นางสาวบรรณิ์ ชื่นทรัพย์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองดำเจียก

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนท้องถิ่นของลำไย

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางหลัง(ต่อจากถนน คสล.เดิม-เขตวัดดอนรักษา) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยด่างเหล็ก อำเภอไชยบุรี ใหญ่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. ให้ลัดทางข้างละ 0.50 ม.

หรือให้ลัดทางกว้างตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ค่าต่อหน่วยx F _n	ราคากลาง
1	งานปรับกลี้นตมคันทางเดิม	ตร.ม.	250.00	1.83	457.50	1.4054	2.57	642.97
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	48.00	262.76	12,612.48	1.4054	369.28	17,725.58
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางบนกริด	ลบ.ม.	14.00	859.40	12,031.60	1.4054	1,207.80	16,909.21
9	ผิวทางปอร์ตเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	280.00	466.80	130,704.00	1.4054	656.04	183,691.40
10	Expansion Joint	ม.	4.00	131.28	525.12	1.4054	184.50	738.00
11	Contraction Joint	ม.	28.00	99.13	2,775.64	1.4054	139.32	3,900.88
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานใส่ลวดทาง หินคลุก	ลบ.ม.	14.00	474.97	6,649.58	1.4054	667.52	9,345.32
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				164,706			รวม	231,477.36
								231,400.00

ตัวอักษร (-)แสดงตามหนังสือแนบมาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ปริญญาเอก

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 164,706

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายระพีพันธ์ ลิขิตการ)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ (ลงชื่อ)



(นายดวงดี กรุงไกรจักร)

(นางฉาวรรณ จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด่างเหล็ก

ปัดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด่างเหล็ก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาคะนอง(ต่อจากถนน คสส.เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยลำเจียก อำเภอเขยริใหญ่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 104.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม. ให้ล่างข้างฝั่งละ 0.50 ม.

หรือให้ล่างทางกว้างตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ดินคันทางเดิม	ตร.ม.	416.00	1.83	761.28	1.4054	2.57	1,069.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานลูกรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานอัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	48.00	262.76	12,612.48	1.4054	369.28	17,725.58
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.60	859.40	13,406.64	1.4054	1,207.80	18,841.69
9	ผิวทางบอร์ตันถนนคี่ชิดถนนคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	312.00	468.65	146,218.80	1.4054	658.64	205,495.90
10	Expansion Joint	ม.	3.00	131.41	394.23	1.4054	184.68	554.05
11	Contraction Joint	ม.	27.00	99.20	2,678.40	1.4054	139.42	3,764.22
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานให้ลัทาง หินคลุก	ลบ.ม.	20.80	474.97	9,879.38	1.4054	667.52	13,884.48
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
							รวม	261,335.82
								261,300.00

ตัวอักษร (-)ลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ตามเงื่อนไข) ปรับยอด

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 185,951
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4054

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายระพีพันธ์ ลิขิตการ)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ (ลงชื่อ)




(นางสาววรรณ จันท์สุวรรณ)

(นายสวัสดิ์ กรุงไกรจักร)

ปัดต้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก



ใบเสร็จรับเงินและค่าขนส่งจากทาง

ข้อโครงการ ปรับปรุงถนนหินลาดจากเขาวังวัดเทพนิมิต - เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 ตำบลเอื้องคำเขียง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนราธิวาส
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร ใช้วัสดุหินลาดถมซ่อมแซมเก่าที่เป็นหลุมบ่อ จำนวน 306 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลยเรียบ

หน้า ๑ ตามมติของสภาขับเคลื่อน
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลตราครุฑ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

[illegible]

பெரிய

๕๖๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑

1. ผลรวมค่างานต้นทางแยกต่อรั้วทาง
2. ค่า Factor F งานก่อตัวรั้วทาง
3. ผลรวม

152,807.22
1.4054
214,755.27

(ลงชื่อ) ผู้ประสานงานภาค

(นายธรรมนารถ ฤกษ์งาม)

ผู้ดำเนินการต่าง

.....
 (3456).....

(உள்ளுறை)

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

(275)

(អោយស្រាវជ្រាវ ក្នុងក្រសួង)

ภาคองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ทองถ้ำเขียก อ.เขียกรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทองถ้ำเขียก อำเภอเขียกรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตามแบบแปลนเลขที่ แบบมาตรฐาน
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,251.00	1.3091	165,275.18	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ+ค่าติดตั้ง	110,512.50	1.0700	118,248.38	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			283,523.56	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			283,500.00	90 วัน
(ตัวอักษร) (ต่อแบบแปลนตามพื้นที่รายละเอียด)					
ขนาดเนื้อที่อาคาร					

ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นายระพีพันธ์ ถิษิตการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางลาวรรณ จันทร์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองถ้ำเขียก

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายสวค์ กรุงไกรจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองถ้ำเขียก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ท้องลำเจียก อ.เขยรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเป่าล้างบ่อบาดาล								
	1.1 รื้อถอนเครื่องสูบน้ำบาดาล	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	1.2 ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	บ่อ		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานเป่าล้างบ่อบาดาล				-		-	15,000.00	
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	2.1 เครื่องสูบน้ำแบบ submersible ขนาด 3.0 แรงม้า (220 V)	1.00	เครื่อง	36,500.00	36,500.00		-	36,500.00	
	รวมเงิน(1)							36,500.00	
	2.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	2.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3.0 แรงม้า(220 V)	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	2.4 ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 dai 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	239.25	2,392.50	80.00	800.00	3,192.50	
	2.5 สายไฟฟ้า VTC ขนาด 3X2.5 ตร.ม. หรือ เบอร์ 16	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	10.00	500.00	2,500.00	
	2.6 เชือกแขวนเครื่องสูบน้ำ	60.00	เมตร	20.00	1,200.00			1,200.00	
	2.7 นำยาประสานท่อ PVC 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	140.00	140.00		-	140.00	
	2.8 สกรูเกลียวปล่อย dai 1.5 หุน	1.00	กล่อง	250.00	250.00		-	250.00	
	2.9 ข้อต่อเกลียวนอก 2 นิ้ว	10.00	อัน	35.00	350.00			350.00	
	2.10 ข้อต่อเกลียวใน 2 นิ้ว	10.00	อัน	35.00	350.00			350.00	
	รวมเงิน(2)+(3)+(4)+(5)+(6)						-	23,982.50	
	รวมราคาวัสดุและแรงงานงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							60,482.50	
3	งานเดินท่อน้ำทิ้งและน้ำล้น				-		-	-	
	3.1 ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 dai 4 นิ้ว	10.00	ท่อน	1,399.00	13,990.00	100.00	1,000.00	14,990.00	
	3.2 นำยาประสานท่อ PVC 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	140.00	140.00		-	140.00	
	3.3 ข้อโค้ง ขนาด 4 นิ้ว หนา 13.5	1.00	อัน	290.00	290.00		-	290.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ท้องลำเจียก อ.เขียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 สามทาง PVC 4 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	อัน	250.00	500.00			500.00	
	3.5 ค่าจ้างเครื่องจักร(รถขุด)	4.00	ชม.		-	1,200.00	4,800.00	4,800.00	
	2.6 น้ำยาประสานท่อ 250 กริป	1.00	กระป๋อง	140.00	140.00		-	140.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานเดินท่อน้ำทิ้งและน้ำดื่ม				-			20,860.00	
4	งานสูบน้ำดิบจากคลองธรรมชาติ				-				
	4.1 ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 HP ขนาด 2 นิ้ว	2.00	เครื่อง	13,190.00	26,380.00			26,380.00	
	4.2 ตู้ควบคุม มอเตอร์ 3 HP 220 V	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
	4.2 ท่อ PVC 3 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	780.00	7,800.00	75.00	750.00	8,550.00	
	4.3 หัวบัวทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
	4.4 ค่าแรงติดตั้งปั๊ม	2.00	เครื่อง	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานสูบน้ำดิบจากคลองธรรมชาติ				-			50,030.00	
5	งานไฟฟ้า				-				
	5.1 รื้อถอดระบบไฟฟ้าและตู้ที่ชำรุด	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	5.2 เหล็กแบริด 3 ช่อง หน้า 4 มม.	15.00	ชุด	160.00	2,400.00			2,400.00	
	5.3 น๊อต 4 หุน ยาว 12 นิ้ว + แหวน	30.00	ตัว	60.00	1,800.00			1,800.00	
	5.4 สายไฟ THW-A 1x35(100 ม.)	1.00	ม้วน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	5.5 สายไฟ VCT 2 x 1.5	1.00	ม้วน	1,990.00	1,990.00			1,990.00	
	5.6 สายไฟฟ้า THW-A 1X6	700.00	เมตร	20.00	14,000.00			14,000.00	
	5.7 ลวดกลม	2.00	กก.	290.00	580.00			580.00	
	5.8 สวิตช์ลูกกลอยเรด้า	4.00	ชุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
	5.9 ฟิวส์ 16	10.00	เส้น	65.00	650.00			650.00	
	5.10 เทปพันสายไฟ 3 M	5.00	ม้วน	84.00	420.00			420.00	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง

ประเภทงาน ชูตจะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลทองลำเจียก อําเภอยะนิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตามแบบแปลนเลขที่แบบมาตรฐาน
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	340,823	1.3091	446,171	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ+อื่นๆ	46,500	1.0700	49,755	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,926	ระยะเวลาดำก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,900	120 วัน
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดเนื้อที่อาคาร					

ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นายระพีพันธ์ ลิขิตการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณ จันทร์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายวงศ์ กรุงไกรจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก

[illegible]

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	1.1 ท่อกรู๊ป PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	36.00	ท่อน	2,098.87	75,559.32		-	75,559.32	
	1.2 ท่อเจาะร่อง PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	2.00	ท่อน	2,175.10	4,350.20		-	4,350.20	
	1.3 ทอดกตะกอน PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,098.87	2,098.87		-	2,098.87	
	1.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	2.74	ลบ.ม.	6,530.00	17,892.20	500.00	1,370.00	19,262.20	
	1.5 โคลนวิทยาศาสตร์	6.00	กระสอบ	1,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	1.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	150.00	เมตร		-	1,000.00	150,000.00	150,000.00	
	1.7 ค่าพัฒนาบ่อ(เป่าล้างบ่อ)	1.00	รายการ		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	ลิตร	32.94	32,940.00		-	32,940.00	
	1.9 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	รายการ		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	1.10 เทซานบ่อ 2.00 X 2.00 x 0.10 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรง	4.00	ตร.ม.	548.00	2,192.00	139.00	556.00	2,748.00	
	1.11 นำยาประสานท่อ PVC 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	140.00	1,400.00		-	1,400.00	
	1.12 สกรูเกลียวปลั๊ย dai 1.5 หุน	1.00	กล่อง	250.00	250.00		-	250.00	
	1.13 ลูกริงถมบริเวณรอบบ่อ	16.00	ลบ.ม.	260.55	4,168.80		-	4,168.80	รวมเกลี่ย
	รวมราคาราวัสดุและแรงงานงานเจาะบ่อบาดาล (1)							309,777.39	
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณ์				-		-	-	
	2.1 ค่าแรงงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้	1.00	ชุด		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	2.2 งานสายไฟฟ้า VCT 3x2.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	40.00	400.00		-	400.00	
	2.3 ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	11.00	ท่อน	239.25	2,631.75		-	2,631.75	
	2.4 สกรูเกลียวปลั๊ย dai 1.5 หุน	1.00	กล่อง	250.00	250.00		-		
	2.5 ลวดสลิง 3/8 นิ้ว หรือเชือกยกโย 5/8 นิ้ว	50.00	เมตร	20.00	1,000.00		-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (2)							10,031.75	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประสานปากบ่อน้ำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	3.1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	239.25	2,392.50	40.00	400.00	2,792.50	
	3.2 ซ็อก 90 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	7.00	ตัว	40.00	280.00		-	280.00	
	3.3 ซ็อก 45 องศา ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	40.00	40.00		-	40.00	
	3.4 ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	230.00	230.00	100.00	100.00	330.00	
	3.5 Flow switch	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	3.6 ฟาปิดปากท่อชนิด PVC.	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00	
	3.7 ยูเนียน PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	168.00	336.00		-	336.00	
	3.8 นิปีเปิด PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	60.00	120.00		-	120.00	
	3.9 เพรสเซอร์สวิตช์ 50 PSI	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00		-	4,800.00	
	3.10 Cheek Valve ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	815.00	815.00	100.00	100.00	915.00	
	3.11 ชุดวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	3.12 มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
	3.11 อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00		-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานประสานปากบ่อน้ำบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง (3)							21,013.50	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				-				
	4.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	34,500.00	34,500.00			34,500.00	
	4.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (4)							46,500.00	
5	งานอื่นๆ								
					-				
	รวมงานอื่นๆ (5)								

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 90-005 สายทางสายบ้านทองสถาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าใหญ่ ตำบลทองลึงเจียงปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 12.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. ให้ค่าทางข้างละ 0.50 ม.

หรือให้ค่าทางกว้างตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	อัตราต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ดินต่งกันทางเดิม	ตร.ม.	760.00	1.83	1,390.80	1.4054	2.57	1,954.63
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.60	859.40	3,093.84	1.4054	1,207.80	4,348.08
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	72.00	468.59	33,738.48	1.4054	658.56	47,416.06
10	Expansion Joint	ม.	6.00	131.41	788.46	1.4054	184.68	1,108.10
11	Contraction Joint	ม.	12.00	99.20	1,190.40	1.4054	139.42	1,672.99
12	Longitudinal Joint	ม.	12.00	30.19	362.28	1.4054	42.43	509.15
13	งานให้ลู่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	2.40	474.97	1,139.93	1.4054	667.52	1,602.06
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					40,127	รวม		56,394.87
								56,300.00

ตัวอักษร (-) ให้นับในหกพันสามร้อยบาทถ้วน-) ปริญญาเอก

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 40,127

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณราคา

(นายระพีพันธ์ ลิขิตการ)

อนุมัติ

เห็นชอบ (ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

(นายสวงศ์ กรุงไกรจักร)

(นางสาววรรณ จันทรัฐวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองลึงเจียง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองลึงเจียง